
BOSSARD

DIN 963 A	~ISO 2009			

Norma wycofana



BN 538

Śruby z łbem stożkowym

z rowkiem

Mosiądz

niklowany

- ~UNI 6109
- ~CSN 021151

Article#	d_1	d_2	k max.	n	t min.	L
1442228	M1,4	2,6	0,84	0,3	0,28	3
1442236						4
1442244						5
1442252						6
1442260						8
1442295	M1,6	3	0,96	0,4	0,32	3
1442309						4
1442317						5
1442325						6
1442333						8
1442341						10
1206230	M2	3,8	1,2	0,5	0,4	3
1206249						4
1206257						5
1206265						6
1206273						8
1206281						10
1442708	M2,5	4,7	1,5	0,6	0,5	3
1206346						4
1206354						5
1206362						6
1206370						8
1206389						10
1206397						12

Article#	d_1	d_2	k max.	n	t min.	L
1442783	M3	5,6	1,65	0,8	0,6	3
1442791						4
1206532						5
1206540						6
1206559						8
1206567						10
1206575						12
1206591						16
1206605						20
1442813						25
1442821						30
1442899	M4	7,5	2,2	1	0,8	5
1206613						6
1206621						8
1206648						10
1206656						12
1206664						(14)
1206672						16
1206680						20
1206699						25
1206702						30
1206729	M5	9,2	2,5	1,2	1	10
1206737						12
1206753						16
1206761						20
1206788						25
1206796						30
1443011						35
1443038						40